

## Категория продукции: Инструмент

Наименование продукции	КОЛ-ВО
Бита PH2 50мм, ,	11
Бормашина PROXXON LWB/E, ,	3
Винт (инструм.) 193.524 (Kennametal), ,	2
Винт (инструм.) 5513 020-46 (Sandvik), ,	12
Винт (инструм.) VHX0821 (Kaizer Tools), ,	7
Головка резцовая 570-32R151.21-30-30 (Sandvik), ,	1
Головка сменная 45 , HLC45, ,	1
Горелка ацетиленовая ALLGAS 2003 A, ,	1
Горелка ацетиленовая Г2-К, ,	2
Горелка наплавочная ГН-2У, ,	1
Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки (евро; 5 м), ,	1
Гратосниматель Kraftool EXPERT 23440, ,	2
Диффузор газовый MB36KD керамический Дока	17
Зубило слесарное M61110, ,	1
Клапан обратный КГО (16х1,5L) (Пропан), ,	3
Клапан обратный ККО (12х1,25) (Кислород), ,	1
Клапан обратный ККО (16х1,5) (Кислород), ,	4
Клейма EAC, ,	2
Ключ 7811-0226 13х13, ГОСТ 16983-80, ,	59
Ключ ER20M, ,	6
Ключ для втулок, ,	32
Ключ цангового патрона ER 32, ,	4
Ключ шестигр. 10 , 7812-0377 , ГОСТ 11737-93, ,	7
Ключ шестигр. 14 , 7812-0379 , ГОСТ 11737-93, ,	14
Кольцо разрезное d110 3.01.03.0266, , 10_3286	1
Комплект газосварщика ацетиленовый YILDIZ 8800, ,	1
Корпус долота BS-220,7 SD 613-020.01, , 011_5737	1
Корпус долота BS-220,7 SD 613-020.01, , 011_5738	1
Корпус резца 266RFG 2525 22 (Sandvik), ,	4
Корпус резца 266RFG 3225 16 (Sandvik), ,	5
Корпус резца 266RKF-40-22 (Sandvik), ,	1
Корпус резца A32T-DCLNR 12, ,	1
Корпус резца A4SML 3225 P0522 (Kennametal), ,	1
Корпус резца ADKT-KM-L-2525-2-T15 (AKKO), ,	1
Корпус резца AL 32-4F (Vargus), ,	3
Корпус резца AVR 40-4C (Vargus), ,	2
Корпус резца AVR 40-5U (Vargus), ,	1
Корпус резца AVRC 50-4F (Vargus), ,	1
Корпус резца DVVNN 2525M 16 (Sandvik), ,	1
Корпус резца MDJNR 3232 P15, ,	1
Корпус резца PCLNL 3225 P12, ,	2
Корпус резца PCLNR 1616 H12, ,	5
Корпус резца PRCCN 2525 M08H1 (Kennametal), ,	1
Корпус резца PRGCR 3232 P20 (Taegutec), ,	2
Корпус резца PSSNR 2525 M12, ,	5
Корпус резца PSSNR 3225 P12, ,	2

Корпус резца S32S-MVUNR-16, ,	1
Корпус резца S40T-MDUNR 15, ,	1
Корпус резца S40U-SVJBR16, ,	1
Корпус резца S40U-SVUBR16, ,	2
Корпус резца SDNCN 2525 M11, ,	1
Корпус резца SEL 3232 P22 (Carmex), ,	1
Корпус резца SER 1616 H16 (Carmex), ,	2
Корпус резца SER 2525 M16 (Carmex), ,	3
Корпус резца SER 3232 P16 (Carmex), ,	1
Корпус резца SER 3232 P22 (Carmex), ,	1
Корпус резца SER 3232 P22U (Carmex), ,	1
Корпус резца SIR 0040 T22 (Carmex), ,	2
Корпус резца SIR 0040 T22U (Carmex), ,	1
Корпус резца SIR S32S C22, ,	1
Корпус резца SNR 0032 S22, ,	1
Корпус резца TER 1616 H16, ,	1
Корпус сверла 13 SP13-04D-C20 (SM), ,	2
Корпус сверла 22 SDUM D5, ,	1
Корпус сверла 25 SP25-6D-C32 (SM), ,	3
Корпус сверла 27 S10-2700-05L32, ,	1
Корпус сверла 42 SP42-05D-C40, ,	1
Корпус сверла 45 DS45-10D-C50, ,	1
Корпус фрезы 10 R216-10A16-050 (Sandvik), ,	2
Корпус фрезы 20 RCF10R-C25-200 (Suken), ,	3
Корпус фрезы 32 MECH 32-C32-160L (Suken), ,	1
Корпус фрезы 63 KF2X63Z05WO09 (Kennametal), ,	1
Корпус фрезы 8 MFH08-S10-1T-100L, ,	3
Корпус фрезы 8 MFH08-S10-2T-100L, ,	1
Корпус фрезы M308.1016.03A (на ОЦ) (Horn), ,	1
Корпус фрезы M311.1316.03A (на ОЦ) (Horn), ,	2
Корпус фрезы M328.0020.02A (Horn), ,	1
Круг вулканитовый 14A 1 100x5x10 F90 M R (16ГС), ,	1
Круг вулканитовый 14A 1 135x20x32 F90 M R (16ГС), ,	1
Круг зачистной , 150x6x22 14A, ,	3
Круг шлифовальный , 150*20*32 25A , ГОСТ Р 52781-2007,	19
Круг шлифовальный , 300*40*127 25A 25CM , ГОСТ Р	1
Круг шлифовальный , I 63*50*20 25A белый , ГОСТ Р	8
Крючок для удаления стружки 400мм, ,	4
Машина пневматическая ленточно-шлифовальная	2
Машина пневматическая угловая шлифовальная MIGHTY	1
Метчик M10x1 (комплект) м/р, ,	2
Метчик M10x1 удлинённый 2620-2765 ГОСТ 3266, ,	3
Метчик M10x1,5 (комплект из 2-х штук P6M5K5) м/р, ,	10
Метчик M10x1,5 (комплект), ,	3
Метчик M10x1,5 HSSE 3200-70098 (Izar), ,	3
Метчик M10x1,5 по нержавеющей HSSE комплект из 3 шт, ,	3
Метчик M12x1,5 (комплект) м/р, ,	1
Метчик M12x1,75 (комплект) м/р, ,	1
Метчик M16x1 (комплект), ,	2
Метчик M16x2 (комплект) м/р, ,	7

Метчик М2,5х0,45 (Р18, комплект ) м/р, ,	8
Метчик М20х1,5 (комплект), ,	4
Метчик М20х2,5 HSSE 3243-69885 (Izar), ,	4
Метчик М22х1,5 (комплект) м/р, ,	4
Метчик М24х1,5 (комплект) м/р, ,	4
Метчик М30х3,5 гаечный HSS L=280мм исп.2 ГОСТ 1604-	2
Метчик М32х2 (№2) м/р, ,	7
Метчик М39х2 (м/р .ВК8 для глух.отв.) м/р, ,	2
Метчик М3х0,5 (Р18, комплект для глухих отв.) м/р, ,	5
Метчик М6х0,75 м/р, ,	6
Метчик М8х0,75 м/р, ,	6
Метчик М8х1 (комплект) м/р, ,	2
Метчик М9х0,75 м/р, ,	6
Метчик М9х1,25 м/р, ,	6
Метчик ручной М2,5 х 0,45, ,	14
Метчик трубный м/р G 3/4, ,	1
молоток 0.4 кг кованый (деревянная ручка), ,	3
Молоток гвоздодер 0,45, ,	3
Молоток слесарный 1,0, ,	7
Мундштук пропановый к резакам РЗ-01 №4, ,	9
Наконечник сопла С5 (арт. 72100008), ,	1
Оправка фрезерная NT50-FMB32-60L, ,	1
Отвертка 7810-0991, ГОСТ 17199-88, ,	12
Отвертка Torx Plus IP 8, ,	5
Отвертка на ЧПУ Т20х100, ,	1
Патрон фрезерный SK50-32-55 DIN 2080, ,	1
Пластина 16IRAG60 BMA (Carmex), ,	3
Пластина 22ER-V40R0503C (SM), ,	19
Пластина 22ER4TR BMA (Carmex), ,	46
Пластина 22ERN60 BMA (Carmex), ,	2
Пластина 22IR 4.0 ISO BMA, ,	8
Пластина 22IR6API551 BMA (Carmex), ,	37
Пластина 22IRN60 BMA (Carmex), ,	20
Пластина 22NRV38R-0402C (SM), ,	18
Пластина 2UIDB60 TMVTX (Varqus), ,	13
Пластина 328.0600.00 AS45 (Horn), ,	4
Пластина 3ERAG60 BMA (Schwarz), ,	23
Пластина 4ER 4 API 382 VTX (Varqus), ,	2
Пластина 4ER4.0ISO VKX (Varqus), ,	36
Пластина 4ER4.0ISO VTX (Varqus), ,	27
Пластина 4ER4.0TRVTX (Varqus), ,	7
Пластина 4ER4API502 VTX (Varqus), ,	34
Пластина 4ER5API403 VKX (Varqus), ,	28
Пластина 4ER5API403 VTX (Varqus), ,	25
Пластина 4ERN60 VKX (Varqus), ,	70
Пластина 4ERN60 VTX (Varqus), ,	5
Пластина 4IR4.0ISO VTX (Varqus), ,	15
Пластина 4IR6.0TRVTX (Varqus), ,	27
Пластина 5VERV60VM7 (Varqus), ,	2
Пластина 7VIVN60TM3VTX (Varqus), ,	9

Пластина BLMP 0402R-M TT9080 (Taegutec), ,	120
Пластина DFR030204GD KCU40 (Kennametal), ,	90
Пластина DFR040304D28MD KC7140 (Kennametal), ,	19
Пластина DFT070408D50HP KCU40 (Kennametal), ,	8
Пластина HLD2200, ,	1
Пластина HLD30, ,	3
Пластина KDMB20M0ERGP KC515M (Kennametal), ,	1
Пластина KSEM2000FEGM KCPM45 (Kennametal), ,	1
Пластина KSEM2200FEGM KCPM45 (Kennametal), ,	4
Пластина KSEM2700FEGM KCPM45 (Kennametal), ,	1
Пластина KSEMP2200HPGM KC7315 (Kennametal), ,	1
Пластина OFCN0704TN-EMR TT8020 (Taegutec), ,	10
Пластина ONCU0505ANTN-HRJ IN4030 (Ingersoll), ,	38
Пластина ONHU 080608 ET-MM (Is-car), ,	35
Пластина R216-10 02 E-M (Sandvik), ,	7
Пластина SNMG190612, ,	13
Пластина SOEX07T308-01 BK8425 (Komet), ,	10
Пластина SOMT140520ER-GM PR1525 (Kyocera), ,	40
Пластина SPMG07T308-DG J622, ,	36
Пластина SPMTT090308-PD, ,	30
Пластина VCMT 110304-TM WS8125, ,	4
Пластина WCMT080412-B KL2150, ,	8
Пластина XOMT090305-PD, ,	30
Пластина Z18.0300.02 (Duemmel), ,	9
Пластина ZCEW100CE, ,	20
Пластина опорная 171.35-851M (Sandvik), ,	12
Пластина опорная AASN-3-0005 (AKKO), ,	15
Пластина опорная BAX-VN16 (SMOXH), ,	8
Пластина опорная YI3 (Vardex), ,	10
Пластина опорная YI4 (Vardex), ,	15
Пластина опорная YI5 (Vardex), ,	10
Пластина опорная AI16 (Carmex), ,	6
Пластина опорная AE16 (Carmex), ,	10
Пластина резьбовая Т6 22ВП МК119х4х1:16 (Резьбовые	2
Пластина резьбовая Т6 22ВП PKT171х6,35х1:12	3
Пластина резьбовая Т6 22НП МК119х4х1:16 (Резьбовые	1
Пластина резьбовая Т6 22НП PKT171х6,35х1:12	3
Пластина резьбовая трапеция 3ER3TR (Schwarz), ,	10
Пластина сверла SXH-2M0320 (Халтек), ,	4
Пластина сверла SXH-3M0400 (Халтек), ,	4
Пластина твердосплавная P3202-D20 (SM), ,	4
Пластина твердосплавная для сверл D27 S10-CPA2700, ,	1
Плашка M10x1,5, ,	2
Плашка M12x1,5, ,	4
Плашка M12x1,75, ,	2
Плашка M14x2, ,	2
Плашка M16x2, ,	1
Плашка M8x1,25, ,	2
Плашка M9x1 (диаметр 38мм), ,	2
Полотно ленточной пилы , 1300x13x0,9 z6 M42, ,	2

Прижим С4 (Vargus), ,	1
Прокладка кислородная d=23мм, ,	70
Прокладка пропановая d=19мм, ,	135
Резец расточной для сквозных отверстий 25 x 16 x 170 ,	1
Резец расточной для сквозных отверстий 25 x 25 x 200 ,	16
Сварочный наконечник М8×30 Е-СU Ø1.0 ІCU0005-10, ,	15
Сварочный наконечник М8×30 Е-СU Ø1.2 ІCU0005-12, ,	25
Сварочный наконечник М8×30 Е-СU Ø1.6 ІCU0005-16, ,	45
Сверло 1,8 , с углом заточки 180°, ,	6
Сверло 10 , HSSE Co5% 1036-21399 (Izar), ,	5
Сверло 10, к/х ГОСТ 10903-77, ,	6
Сверло 10,1, к/х ГОСТ 10903-77, ,	13
Сверло 10,3 , HSSE Co5% 1016-27585 (Izar), ,	5
Сверло 10,3, к/х ГОСТ 10903-77, ,	9
Сверло 10,5 , HSSE Co5% 1016-27685 (Izar), ,	16
Сверло 11,1, к/х ГОСТ 10903-77, ,	10
Сверло 12 , HSS 6542 DIN345 INS TOOLS, ,	2
Сверло 12 , HSS M35(P6M5K5) DIN345 INS TOOLS, ,	2
Сверло 12 , BK8 DIN345 INS TOOLS, ,	2
Сверло 12,2, к/х ГОСТ 10903-77, ,	10
Сверло 12,3 , ANAJ-1740B-DN, ,	1
Сверло 13, к/х ГОСТ 10903-77, ,	9
Сверло 13, ц/х ГОСТ 10902-77, ,	7
Сверло 13,5, к/х ГОСТ 10903-77, ,	10
Сверло 13,65 , Миноликс, ,	2
Сверло 14, ц/х ГОСТ 10902-77, ,	2
Сверло 14,75, к/х ГОСТ 10903-77, ,	9
Сверло 15, к/х ГОСТ 10903-77, ,	4
Сверло 15,1 , ц/х (15,1x120x178) P6M5, ,	5
Сверло 15,5 , HSSE Co5% 1016-27801 (Izar), ,	6
Сверло 15,5, к/х ГОСТ 10903-77, ,	4
Сверло 16 , 16X58X115, ,	1
Сверло 16, ц/х ГОСТ 10902-77, ,	4
Сверло 16,5, к/х ГОСТ 10903-77, ,	6
Сверло 16,5, ц/х ГОСТ 10902-77, ,	3
Сверло 17 , HSSE Co5% 1016-27814 (Izar), ,	5
Сверло 17,5 , HSSE Co5% 1016-27817 (Izar), ,	10
Сверло 19 , HSSE Co5% 1016-27826 (Izar), ,	2
Сверло 19,1 , ANAJ-1740B-DN, ,	4
Сверло 2,4 , с углом заточки 180°, ,	6
Сверло 20 , HSSE Co5% 1016-27832 (Izar), ,	2
Сверло 21, к/х ГОСТ 2092-77, ,	2
Сверло 21,5, к/х ГОСТ 10903-77, ,	2
Сверло 22 , HSSE 1007-17072 (Izar), ,	3
Сверло 25, к/х ГОСТ 10903-77, ,	3
Сверло 26, 2301-3498, к/х ГОСТ 12121-77, ,	2
Сверло 27 , сталь - быстрорез, L=200, ,	5
Сверло 27, к/х ГОСТ 10903-77, ,	3
Сверло 28, к/х ГОСТ 10903-77, ,	2
Сверло 29, к/х ГОСТ 10903-77, ,	2

Сверло 3 , 1016-19256 HSSE (Izar), ,	10
Сверло 3,3 , 1016-20230 (Izar), ,	4
Сверло 3,3 , с углом заточки 180°, ,	10
Сверло 30, к/х ГОСТ 10903-77, ,	3
Сверло 35, к/х ГОСТ 10903-77, ,	1
Сверло 4,5 , HSSE Co5% 1300-22262 (Izar), ,	2
Сверло 4,5 , удлиненное (126мм) P6M5K5 , ,	3
Сверло 4,9 , с углом заточки 180°, ,	10
Сверло 45, к/х ГОСТ 10903-77, ,	5
Сверло 5,5, ц/х, L=300, ,	19
Сверло 5,6, ц/х, L=139, ,	3
Сверло 6,8, к/х ГОСТ 10903-77, ,	9
Сверло 63, к/х ГОСТ 10903-77, ,	1
Сверло 7 , L=реж/общая - 140/200, ,	5
Сверло 7, к/х ГОСТ 10903-77, ,	10
Сверло 7,2 , HSSE Co5% 1016-20503 (Izar), ,	4
Сверло 7,5 , ц/х для глубокого сверления (7,5x210x300), ,	5
Сверло 8, к/х ГОСТ 10903-77, ,	10
Сверло 8,2, к/х ГОСТ 10903-77, ,	13
Сверло 8,4 , HSSE Co5% 1016 (Izar), ,	11
Сверло 8,5 , HSSE Co5% 1016-19298 (Izar), ,	2
Сверло 8,5, к/х ГОСТ 10903-77, ,	3
Сверло 9, ц/х ГОСТ 10902-77, ,	4
Сверло 9,6 , HSSE Co5% 1016-27784 (Izar), ,	6
Сверло перовое 42, 2000-1225 Beltools, ГОСТ 25526-82, ,	2
Сверло перовое 45, ГОСТ 25526-82, ,	3
Сверло перовое 48, 2000-1232 Beltools, ГОСТ 25526-82, ,	2
Сверло перовое 62, ГОСТ 25526-82, ,	1
Сверло перовое 85, 2304-4001-99, ГОСТ 25526-82, ,	2
Сверло перовое 90, ГОСТ 25526-82, ,	1
Сверло центровочное 1, ,	3
Сопло MS 450 Ø20.0, ICS0068, ,	1
Твердосплавные ротационные напильники B0820, ,	9
Фреза , резьбовая , CTM1SC11C15-60-2U (Vargus), ,	2
Фреза , резьбовая , CTM2SC14C17-65-2U (Vargus), ,	4
Фреза 1 , сферическая , G8A46902, ,	7
Фреза 10 , SMFL-D10-Z4-L22.100-35 F020 TIALN	4
Фреза 10, JS512100D4C.0Z2-NXT (SECO), ,	8
Фреза 12 , SMFL-D12-Z4-L80.160-35 F030 TIALN	2
Фреза 12 , концевая GMF52120, ,	2
Фреза 22,5, 4834-22520 HSSE+8%Co (Izar), ,	7
Фреза дисковая 100 x 0,8 , ГОСТ 2679-93, ,	9
Фреза дисковая 250 x 4,5 , ГОСТ 2679-93, ,	1
Фреза концевая 16 , к/х , ГОСТ 23248-78, ,	21
Фреза концевая 18 , к/х , ГОСТ 17026-71 (к/х), ,	1
Фреза концевая 60 , к/х , ГОСТ 17026-71 (к/х), ,	2
Цанга , ER20 10, ,	1
Цанга , ER20 12, ,	1
Цанга , ER20 3, ,	1
Цанга , ER20 7-8, ,	1

Цанга , ER20 8, ,	1
Цанга , ER32 10-11, ,	4
Цанга , ER32 13-14, ,	5
Цанга , ER32 15-14, ,	4
Цанга , ER32 18, ,	6
Цанга , ER32 4, ,	4
Цанга , ER32 7, ,	2
Цанга , ER32 8-9, ,	5
Цанга , ER32 d14.0, ,	4
Цанга , SC32-16, ,	6
Цанга , высокоточная PREMIUM ER11-6 Rotis 951.11060P, ,	10
Центр Б-5-У ЧПУ ГОСТ 8742-75 , ,	3
Цепь 3/8"-1,3-62 для пилы, ,	2
Шаблон контроля профиля резьбы TP-4-2-38, ,	1
Шаблон контроля профиля резьбы TP-4-2-50, ,	1
Шаблон контроля профиля резьбы TP-4-3-50, ,	1
Шаблон контроля профиля резьбы TP-5-3-40, ,	1
Щетка Startul латунная STARTUL STANDART, ,	4
Электрододержатель сварочный 300А, ,	3